



Obst-Info Franken

- Erdbeeren und Beerenobst Nr. 1 vom 15.02.2023 -

Vegetationsentwicklung:

Winterruhe

Wettervorhersage:

In den nächsten Tagen wird es wärmer und die Temperaturen steigen bis Donnerstag auf Werte um 11° C. Es bleibt überwiegend trocken, wobei für das Wochenende derzeit vereinzelt geringe Niederschläge prognostiziert sind.

Erdbeeren

Verfrühungsmaßnahmen starten!

Die Folientunnel sollten jetzt in den nächsten Tagen geschlossen werden. Nach dem Putzen der Bestände kann zusätzlich noch ein Verfrühungsvlies aufgelegt werden. Dieses kann dann bis zum Schieben der Blütenstände auf den Pflanzen bleiben.

Zur Verfrühung vorgesehene Freilandkulturen sollten bis spätestens Anfang März mit Vlies/Folie abgedeckt werden.



Das regelmäßige Lüften der Tunnel ist arbeitsaufwändig, zählt aber gleichzeitig zu den wichtigsten Maßnahmen bei dieser Anbauweise. In der Regel können die Tunnel in den ersten 4 Wochen noch geschlossen bleiben. Je nach Witterungsverlauf muß ggf. aber auch schon frühzeitiger mit dem Lüften begonnen werden. Etwa ab Mitte März ist aber dann unbedingt regelmäßig zu lüften. Sobald die Außentemperaturen 10° C übersteigen sollten die Tunnel morgens geöffnet und je nach Witterungsverlauf nachmittags/abends wieder geschlossen werden.

Bis Blühbeginn genügt häufig ein leichtes Lüften über das Öffnen der Türen. Später müssen zusätzlich die Folien an den Seiten an einigen Stellen hochgezogen werden. Am besten orientiert man sich an den Meßwerten innerhalb des Tunnels. Die Temperaturen sollten hier tagsüber bei 18° bis 24° C und nachts bei Werten um 10° C liegen. Die Grenztemperatur, die möglichst nicht überschritten werden sollte, beträgt 28 °C. Die relative Luftfeuchte sollte bei etwa 70 % liegen.

Rechtzeitig an die Bestellung von Bestäuberinsekten und Nützlingen denken!

Unkrautbekämpfung im Freiland

Zur Unkrautbekämpfung können vor der Blüte noch folgende Präparat eingesetzt werden:

- Betasana/Betosip (bis 6 l/ha)
- Cadou SC (0,3 l/ha)
- Flexidor, "zu Vegetationsbeginn" (bis 0,2 l/ha)
- Fusilade Max, WZ: 42 Tage (1 l/ha)
- Lontrel 720 SG (0,167 kg/ha)
- Spectrum (bis 1,4 l/ha)
- Vivendi 100 (1,2 l/ha)

Zulassungen

Teppeki (Flonicamid) hat folgende Zulassungserweiterungen erhalten:

- Bekämpfung von Blattläusen in Erdbeeren (Freiland u. GWH) Himbeeren (Freiland), Brombeeren (Freiland), Johannisbeerartiges Beerenobst (Freiland). Aufwand: 0,14 kg/ha. Max 2x. Die Wartezeit beträgt bei Erdbeeren, Himbeeren und Brombeeren 3 Tage, bei Johannisbeerartigem Beerenobst 10 Tage. BienenSchutzaufgabe B2.

Verlängerung von Zulassungen

Kürzlich wurden folgende Zulassungen verlängert.

- Mospilan (bis 28.0.2024)
- Teppeki (bis 31.08.2024)

Riehl